

1	ワカサギ	1	1	1	1	1	1	1	1	
42 90 37 31	161	143	158	159	161	158	159	155	113	92
		89%	98%	99%	100%	98%	99%	96%	70%	57%

家畜、ペット、野菜、果物、花卉等、また外国に分布する種は除く(ただし外来でも野生化している種は含む)。

注1 ナミアゲハとする。アゲハはアゲハ類の総称でもある。

注2 ニホンアマガエルとハロウエルアマガエルを含むことにする。

注3 リュウキュウアユを含むことにする。

注4 ニホンイノシシとリュウキュウイノシシとする。

注5 ニホンウナギ、オオウナギとする。

注6 化石としての記述であるが、現存種を含むことにする。

注7 コカブトムシ 等を含むことにする。

注8 ニホンカモシカとする。中国地方に分布しない。

注9 沖縄島に分布しない。

注10 タイワンクズを含むことにする。

注11 ツキノワグマ、ヒグマとする。

注12 総称とするが、種としてのクマバチは北海道から九州に分布する。

注13 亜種を含む。

注14 現生種を含むことにする。

注15 総称として、種としてのスマレは北海道から九州まで。

注16 アマミズタを含む；ツタは魚釣島に分布。

注17 ヤブツバキ、ユキツバキとして。

注18 オオニジュウヤホシテントウを含む。

注19 エゾノコンギクを含む。

注20 オオハクチョウとコハクチョウとして。

注21 アキタフキを含む。

注22 コツノツツハナバチのことで受粉に用いる。

注23 ニホンミツバチとセイヨウミツバチ。

注24 オオヨシキリ、コヨシキリとして。

3年： あおむし、あかむし、アサガオ、アジサイ、アブラナ、おたまじゃくし、カラタチ、キャベツ、けむし、サツマイモ、ジャガイモ、チューリップ、ハムスター、ヒマワリ、ホウセンカ、やご、鳥

4年： アサガオ、アジサイ、イヌ、ウサギ、ウメ、オタマジャクシ(おたまじゃくし)、カブ、キュウリ、ダイコン、ハクモクレン、ヒヨウタン、ヘチマ、リンゴ、鳥

5年： アサガオ、アフリカゾウ、イチゴ、イヌ、イネ、インゲンマメ(隠元豆)、ウサギ、ウシ、うずら豆、ウマ、オシロイバナ、カボチャ、キリン、ズッキーニ(つるなしカボチャ)、セキセイインコ、タチアオイ、チンパンジー、トウモロコシ、トマト、トラ、とら豆、ナシ、ニワトリ、バナナ、ヘチマ、マツバギク、もやし、モンキー、リンゴ、小豆、金時豆、大豆、大福豆

6年： アサガオ、イネ、インゲンマメ、ウサギ、サボテン、シマウマ、ジャガイモ、ズッキーニ、ヒマワリ、ホウセンカ、ムラサキイモ、ムラサキツユクサ、ライオン、リンゴ、貝(化石)